

Při obchůzce vozidla před jízdou sledujeme:

- samovolný nežádoucí únik oleje, paliva, chladicí nebo brzdové kapaliny
- závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštěná pneumatika apod.)
- čistotu skel, zpětných zrcátek, světel, odrazek a registrační značky
- funkčnost vnějšího osvětlení vozidla, zadní brzdová světla kontrolujeme např. u zdi

Rozsvítíme všechna světla

Přední světlo:

1 – směrovka

2 – obrysové

3 – potkávací, tlumené

4 – dálkové

mlhové



Zadní světlo:

- 1 – brzdové světlo
- 2 – směrovka
- 3 – zpáteční světlo
- 4 – koncové světlo, mlhovka



Za náklad uvnitř i na voze odpovídá řidič.
Dítě dle věku a váhy musí být v sedačce.
Přepravovaný pes musí být v kleci nebo připoután.

- Motorový prostor kontrolujeme a dle potřeby doplňujeme:

1- množství oleje v motoru

2 - množství chladicí kapaliny

3 - množství brzdové kapaliny

4- množství vody v ostřikovači skel a světlometů

5 - napnutí klínového řemene



- Palivo
- Baterie, akumulátor vozidla
- Filtr vzduchu
- Pojistky

Pneumatiky:



Na kolech (i náhradní kolo) vozidla kontrolujeme:

- neporušenost disku kola a jeho řádné upevnění kovovými šrouby
- neporušenost pneumatiky a přítomnost cizích těles v jejím vzorku
- hloubku vzorku na běhounu pneumatiky (minimálně 1,6 mm - indikátor TWI, v období od 1.11. do 31.3. zimní pneu /příp. označené M+S/ hloubka dezénové drážky min. 4 mm na všech kolech)
- nahuštění (měříme tlakoměrem na studených pneumatikách):
vyšší než předepsaný tlak (přehnutí) způsobuje značné zhoršení pružící schopnosti (daleko více jsou namáhány tlumiče)
 - správný tlak (předepsaný výrobcem vozidla - uveden např. na víčku u nádrže)

Povinná výbava:

- reflexní vesta
- trojúhelník
- náhradní kolo
- klíč na kolo
- zvedák
- lékárnička
- pojistky od každého druhu jednu
- žárovky od každého druhu jednu

Na zadní SPZ je vyznačena platnost technické kontroly (měsíc a rok)



- V zimním období očistit celé auto od sněhu
- Před vyjetím vozu má řidič povinnost připomenout posádce, aby byli připoutáni.